



Olsztyn, 24 listopada 2025 r.

WOPN.611.53.2025.KP

**Szanowny Pan
Adam Czajkowski
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Olsztynie**

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie po szczegółowej analizie przesłanego pisma znak: ZS.6004.11.2023 z 17 listopada 2025 r., dotyczącego zaopiniowania projektu planu urządzenia lasu (dalej PUL) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko (dalej POŚ) dla Nadleśnictwa Jedwabno na lata od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2035 r., nie wnosi uwag do ww. dokumentu.

Na wstępie należy zaznaczyć, że tut. organ pismem znak: WOPN.611.45.2023.KP z 23 listopada 2023 r. uzgodnił zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Jedwabno na okres od 1.01.2026 do 31 grudnia 2035, wskazując m.in., iż należy zidentyfikować i zaktualizować gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska jakie na danym terenie występują oraz dokonać oceny wpływu planowanego sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu na stwierdzone rośliny i zwierzęta z uwzględnieniem zagrożeń dla poszczególnych gatunków. Zaznaczono, że oceniając skutki realizacji ustaleń projektu planu w kontekście flory i fauny obszaru objętego oddziaływaniem, należy uwzględnić zachodzące zmiany w zakresie bioróżnorodności (zmiany gatunkowe będące następstwem przekształcenia siedlisk - wykazanie gatunków roślin i zwierząt, które zanikną oraz tych, które pojawią się w następstwie zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym). Wskazano również, iż w przypadku stwierdzenia obecności gatunków dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów podlegających ochronie gatunkowej, wymagane jest przestrzeganie zapisów powyższej ustawy, dotyczących zakazów oraz odstępstw od zakazów, w odniesieniu do ww. gatunków. Należało również wykazać ww. siedliska i gatunki na załączniku graficznym do prognozy oddziaływania na środowisko.

Analiza zapisów przesłanej dokumentacji wykazuje zgodność z warunkami zawartymi w ww. piśmie.

W następnej kolejności przeanalizowano wpływ zaplanowanych prac gospodarczych w tym przede wszystkim użytków rębnych na chronione prawem rośliny, zwierzęta, grzyby, 4 rezerваты przyrody („Bagno Krzywek”, „Dęby Napiwodzkie”, „Łajskie Bagna” oraz „Małga”) oraz 2 obszary Natura 2000 znajdujące się w granicach Nadleśnictwa Jedwabno – tj. Puszcza Napiwodzko-Ramucka PLB280007 oraz Ostoja Napiwodzko-Ramucka PLH280052. W tym celu wykorzystano pliki shape file przedstawiające m.in. warstwę cięć (użytki rębne – z rozróżnieniem rodzaju rębni,), warstwę walorów (rozmieszczenie gatunków chronionych roślin, zwierząt i grzybów, stref ochrony ptaków drapieżnych) oraz warstwy przedstawiające rozmieszczenie przedmiotów ochrony wykonane na potrzeby Planów Zadań Ochrony dla ww. obszarów Natura 2000. Ww. warstwy nałożono na siebie w celu zidentyfikowania

rzeczywistych kolizji zaplanowanych zabiegów z konkretnymi stanowiskami gatunków chronionych.

Na wstępie należy zaznaczyć, że teren Nadleśnictwa Jedwabno charakteryzuje się bardzo dużą różnorodnością gatunkową roślin, zwierząt i grzybów co wynika najprawdopodobniej z jego lokalizacji w Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej oraz innych istotnych uwarunkowań strukturalno-gatunkowych. Lesistość w ww. nadleśnictwie wynosi prawie 80%, co przy średniej krajowej ok. 30% umiejscawia teren ww. nadleśnictwa w czołówce lesistości nadleśnictw znajdujących się w naszym województwie. Specyficzne warunki występujące w Nadleśnictwie Jedwabno, w tym występowanie gatunku panującego sosny zwyczajnej na powierzchni ok. 89,78% (str. 74 POP), licznych cieków wodnych, bagien, torowisk oraz terenów półotwartych wytworzyły unikatowe siedliska dla życia i występowania licznych, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Na terenie ww. nadleśnictwa stwierdzono min.: 3 cenne i rzadkie gatunki roślin: sasankę otwartą, lipiennik losella oraz sierpowca błyszczącego (str. 45 POP); strefowy gatunek porostu (granicznik płucnik– str. 48 POP) oraz wiele cennych, chronionych i rzadkich gatunków ptaków (np. muchołówka mała, muchołówka białoszyja, cietrzew (2 strefy ochrony utworzone w 2017 r. – znajdujące się na południu Nadleśnictwa Jedwabno), dzięcioł duży, bielik, kania czarna i ruda, orlik krzykliwy, rybołów i wiele innych.

Identyfikacja zaplanowanych zabiegów gospodarczych wraz ze stwierdzonymi stanowiskami gatunków chronionych, nie wykazała kolizji, która mogłaby wpłynąć niekorzystnie na zachowanie we właściwym stanie ochrony ich populacji. W związku z licznie występującymi na terenie Nadleśnictwa Jedwabno gatunkami zwierząt, roślin i grzybów nie można jednak całkowicie wyeliminować występowania pewnych kolizji z zaplanowanymi pracami gospodarczymi. Ocena oddziaływania powinna jednak wykazać na ile te kolizje są istotne z punktu widzenia samego wpływu na ich lokalną populację. Jako przykład można podać zaplanowanie rębni IVD w wydzieleniu 247f, w którym stwierdzono muchołówkę małą (kod 182). W odległości natomiast do 300 m od ww. wydzielenia znajduje się innych 8 stanowisk tego gatunku, w wydzieleniach w których nie zaplanowano żadnych prac gospodarczych. Analiza wpływu zaplanowanych prac na ten gatunek wykazała dodatkowo występowanie kolejnych 9 stanowisk na zachód od ww. wydzielenia, które zlokalizowane są od niego w odległości od 1,1 km do 1,7 km. Na ww. stanowiskach również nie zaplanowano żadnych prac gospodarczych. Dalsza analiza wpływu dotyczyła oceny terenu całego nadleśnictwa oraz największej koncentracji tego gatunku na jego obszarze (wydz. 123 d oraz wydzielenia sąsiadujące w odległości ok. 600 m) – 20 stanowisk muchołówki małej z czego 2 w wydzieleniach objętych rębnią IVD.

W analogiczny sposób, jak przykład podany powyżej przeprowadzono analizę konkretnych zabiegów gospodarczych na inne chronione i cenne gatunki podlegające ochronie prawnej. Ponadto w przedłożonej Prognozie od str. 71 do str. 114 (tab. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 i 33) znajduje się szczegółowe, tabelaryczne zestawienie wszystkich zabiegów gospodarczych w odniesieniu do konkretnych gatunków chronionych, przedmiotów ochrony ww. Obszarów Natura 2000 (gatunki ptaków oraz siedliska przyrodnicze) oraz ich dokładna lokalizacja przypisana do konkretnego wydzielenia. Powyższe dane w sposób bardzo czytelny i rzeczowy wykazują kolizję zaplanowanych prac z chronionymi prawem gatunkami stwierdzonymi na terenie przedmiotowego nadleśnictwa. Nałożenie zatem poszczególnych warstw w formacie shape file (warstwa cięć rębnych i warstwa walorów – występowania gatunków chronionych i ich siedlisk) oraz powyższe zestawienia zawarte w Prognozie dopełniły się, umożliwiając tym samym przeprowadzenie kompleksowej oceny wpływu zaplanowanych prac na konkretne komponenty środowiska przyrodniczego.

Analiza dostarczonych danych, w tym rozmieszczenie gatunków chronionych na terenie Nadleśnictwa Jedwabno wykazuje pewną prawidłowość, a mianowicie widoczne jest nagromadzenie różnych gatunków chronionych roślin i zwierząt (ptaki) np. w strefach częściowych bądź całorocznych ptaków drapieżnych. Powyższe podyktowane jest oczywiście wiekiem, składem gatunkowym oraz inną (ograniczoną) formą prowadzenia gospodarki leśnej.

Na str. 60-65 Prognozy przedstawiono zabiegi projektowane w strefach okresowych. W procentach podano powierzchnię użytkowania w dziesięcioleciu w stosunku do całej powierzchni strefy okresowej (tab nr 23, str. 62-65). Wartości te przedstawiają się następująco:

- w strefach okresowych orlika krzykliwego, o łącznej powierzchni 399,35ha, zaplanowano rębnie zupełną na pow. 1,05 ha (0,27%) oraz rębnie złożone na pow. 14,48 ha (3,63%);
- w strefach okresowych bielika, o łącznej powierzchni 245,33ha, zaplanowano pielęgnacje, czyszczenia i trzebieże na pow. 86,48ha (35,25%);
- w strefie okresowej bociana czarnego o łącznej powierzchni 33,53 ha, zaplanowano rębnie złożone na pow. 3,89 ha (11,61%);
- w strefach okresowych rybołowa, o łącznej powierzchni 18,80 ha, zaplanowano rębnie złożone na pow. 1,47 ha (7,82%).

W strefach ochrony częściowej kani czarnej i rudej podobnie jak w przypadku bielika nie zaplanowano żadnych cięć rębnych jedynie trzebieże, pielęgnacje, czyszczenia, odnowienia i zalesienia. Jednocześnie zaznaczono, że wszystkie cięcia rębne w strefach ochrony częściowej ptaków drapieżnych będą wykonywane poza okresem lęgowym ptaków tj. od 16 października do końca lutego.

Oceniając wpływ zaplanowanych prac gospodarczych na stwierdzone siedliska i stanowiska rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wzięto w pierwszej kolejności pod uwagę zaplanowany charakter prac (rodzaje zabiegów gospodarczych) w miejscu ich występowania oraz prognozowany wzrost starszych klas wieku drzewostanów, który umożliwi zachowanie populacji gatunków rzadkich, związanych ze starodrzewem.

Jak podano w POŚ (str. 55, ryc. 3 i 4) nastąpi prognozowany wzrost starodrzewi z 4910,59 ha (początek obowiązywania PUL) do 5035,25 ha (koniec 10-letniego okresu obowiązywania PUL) oraz wzrost powierzchni drzewostanów z panującym gatunkiem liściastym o ok. 13 ha. Jak wynika z danych przedstawionych przez RDLP w Olsztynie w Nadleśnictwie Jedwabno odnotowuje się systematyczny wzrost starodrzewi: rok 2016 – 4818,07 ha, rok 2026 – 4910,59 ha. W chwili obecnej jak wynika z analiz zawartych na str. 102 POP w wieku ponad 100 lat znajduje się ok. 20% wszystkich drzewostanów rosnących na terenie Nadleśnictwa Jedwabno. W wieku natomiast 81-100 lat znajduje się ok. 12% drzewostanów z czego 6,34% za 10 lat stanie się drzewostanami ponad 100-letnimi. Zaznaczyć również należy, że ok. 38% drzewostanów znajduje się w wieku od 51 do 80 lat. Powyższe zobrazowanie struktury wiekowej drzewostanów będących w zarządzie Nadleśnictwa Jedwabno wskazuje na zachowanie w przyszłości ciągłości pokoleniowej klas wieku, warunkującej zachowanie odpowiednich struktur siedliskowych dla gatunków chronionych, również tych, których miejscem bytowania są starodrzewia.

Dodatkowo ogólnopolska tendencja zwiększania się udziału martwego drewna w Lasach Państwowych (przeciętna ilość martwego drewna wg. Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasów w roku 2010 to 5,7 m³/ha, natomiast wg. danych WISL 2015 w obszarze całego kraju znajduje się przeciętnie ok. 6,0 m³/ha) pozwala na prognozowanie zwiększania się również zasobów przyrodniczych w tym aspekcie. W Nadleśnictwie Jedwabno ilość martwego drewna wynosi obecnie 7,86 m³/ha. W związku z prognozowanym

zwiększeniem powierzchni drzewostanów ponad 100-letnich należy również przyjąć, że również ta wartość (ilość martwego drewna) będzie wzrastać bądź co najmniej zachowana zostanie na obecnym poziomie (str. 111 POP). Nie mniej istotne dla zachowania cennych biotopów i siedlisk dla gatunków chronionych jest deklarowane na str. 52 Prognozy zaniechanie jakichkolwiek cięć rębnych w siedliskach boru świeżego, boru bagiennego, boru mieszanego bagiennego, lasu mieszanego bagiennego i olsu.

W dokumentacji urzędzeniowej gospodarka leśna dostosowana jest do potrzeb siedliska, a składy odnowieniowe wskazane w planach dają wskazówkę do właściwego, zgodnego z typem siedliskowym odnowienia powierzchni leśnych. W celu ochrony ekosystemów leśnych ustala się utrzymanie ciągłości i trwałości kompleksów leśnych (zapobieganie ich fragmentacji), sprzyjanie tworzeniu zwartych kompleksów, zwiększanie różnorodności biologicznej, pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, dziuplastych oraz części drzew obumarłych a także zachowanie cieków, mokradeł, polan muraw, siedlisk wilgotnych i bagiennych – zachowanie bioróżnorodności siedlisk. Wartościowe siedliska żyzne oraz leżące w strefie jezior czy rzek zostają pozostawione bez rębni zupełnych, co wspomaga utrzymanie ich naturalnego charakteru. Mając na uwadze charakter planowanych zabiegów można stwierdzić, że projektowane na omawianym terenie działania nie wpłyną znacząco negatywnie zarówno na obecny, jak i przyszły stan ekosystemów leśnych na terenie obszaru. Tym samym zachowane zostaną typowe i różnorodne siedliska będące miejscem występowania stwierdzonych na terenie nadleśnictwa organizmów chronionych.

Ewentualne zmniejszenie miejsc bytowania gatunków ptaków preferujących starsze drzewostany, zastępowane jest w obszarach sąsiednich w wyniku starzenia się drzewostanów. Ptaki (ale również inne grupy zwierząt) mają zatem możliwość migracji na pobliskie tereny o podobnych warunkach. Planowanie urzędzeniowe zmierzające do wzrostu zasobów drzewnych prowadzone jest w oparciu o szereg wytycznych i zasad sprzyjających wzrostowi bioróżnorodności. Technologia wykonywania prac w leśnictwie powoduje, że są one rozłożone w czasie i przestrzeni, co zapewnia zachowanie populacji tych gatunków we właściwej liczebności oraz utrzymanie ich siedlisk.

Planując gospodarkę leśną na terenie Nadleśnictwa Jedwabno uwzględniono zapisy zawarte w Planach Zadań Ochronnych dla ww. 2 obszarów Natura 2000, dotyczące konieczności ochrony przedmiotów ochrony oraz ich siedlisk (str. 15 Prognozy).

Analizując zabiegi hodowlane w zasięgu siedliskowego obszaru Natura 2000 (Ostoja Napiwodzko-Ramucka) znajdującego się na gruntach Nadleśnictwa Jedwabno daje się zauważyć duży udział powierzchni, na których nie planuje się żadnych zabiegów (61,79%) i bardzo mały udział zaplanowanych rębni (5,20% z czego rębnia I – 2,04%). Dokładniej, w ujęciu procentowym, ilustruje to wykres zawarty na str. 98 Prognozy (ryc. 5).

Gospodarka leśna prowadzona zgodnie z zapisami projektu planu urzędzenia lasu nie wpłynie negatywnie na stan zachowania siedlisk przyrodniczych, a nawet umożliwi poprawę ich struktury. Uwzględnienie specyfiki siedlisk na etapie użytkowania i projektowania odnowienia pozwoli utrzymać lub odbudować ich naturalną strukturę. Zaprojektowany sposób użytkowania pozwoli na wzrost udziału drzewostanów starszych w powierzchni gruntów leśnych. Należy zaznaczyć, że zgodnie z danymi zawartymi na str. 99 Prognozy (ryc. 5) na siedliskach : 3150, 3160, 6120, 6510, 7110, 7120, 7140, 7230, 91DO nie zaplanowano żadnych prac gospodarczych. Prace gospodarcze zaplanowano jedynie na 3 typach siedlisk przyrodniczych: 9170 (trzebieże), 91EO (czyszczenia), 9170 m (rębnia I, rębnie złożone, trzebieże czyszczenia). Tabela 31 str. 100-102 przedstawia wykaz przedmiotów ochrony (rośliny, zwierzęta, siedliska przyrodnicze) wraz z wydzieleniami dla

których nie zaplanowano żadnych zabiegów gospodarczych. Żadnych prac gospodarczych nie zaplanowano zatem m.in. dla rzadkich i chronionych gatunków roślin (sierpowiec błyszczący, sasanka otwarta), zwierząt (poczwarówka zwężona, zalotka większa, kumak nizinny, traszka grzebieniasta) czy ww. siedlisk przyrodniczych.

Użytkowanie rębne na obszarze Puszcza Napiwodzko Ramucka PLB280007 położonym w zasięgu Nadleśnictwa Jedwabno zaprojektowano użytkowanie na powierzchni 2 644,11 ha, w tym rębnię zupełną na 1 352,92 ha i rębniami złożonymi II, III ,IV) na 1 291,18 ha. Jak wskazano powyżej na części stanowisk ptaków zaplanowano rębnie. Działania te mogą spowodować negatywny wpływ, jednak ze względu na niewielką powierzchnię zabiegu oraz możliwość przemieszczenia, na podobne siedliska nieobjęte użytkowaniem rębnym, wpływ oddziaływania będzie miał charakter krótkoterminowy

Zabiegi pielęgnacyjne (CW czyszczenia wczesne, CP czyszczenia późne, TW trzebieże wczesne i TP trzebieże późne) na obszarze Puszcza Napiwodzko Ramucka PLB280007 zaplanowano na łącznej powierzchni 12 806,32 ha W ciągu roku prace pielęgnacyjne mogą być wykonane na 10 % powierzchni projektowanej , z czego wynika, że w jednym miesiącu powierzchnia obejmie 106,72 ha, co stanowi 0, 37 % powierzchni obszar specjalnej ochrony ptaków położonego na gruntach Nadleśnictwa Jedwabno.

Odnowienia w zasięgu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej zaprojektowano na powierzchni 1834,63 ha. Odnowienia zaplanowano zgodnie z przyjętymi dla danego typu siedliskowego lasu oraz składem gatunkowym upraw. Przedstawione składy gatunkowe upraw uwzględniają żyzność i różnorodność siedlisk w nadleśnictwie, stwarzając możliwość urozmaicenia drzewostanów pod względem składu gatunkowego.

Należy zatem stwierdzić, że pomimo realizacji zaprojektowanych zabiegów, w tym głównie użytkowania rębnego, struktura wiekowa drzewostanów nie zmieni się istotnie. Tym samym nie zmieni się dostępność biotopów i pula siedlisk determinowana wiekiem drzewostanów. Zmiany w udziale poszczególnych klas wieku będą korzystne z punktu widzenia zachowania trwałości lasu. Zmiana struktury wiekowej nie wpłynie również negatywnie na stan środowiska przyrodniczego i nie zmieni warunków do trwania populacji gatunków zasiedlających lasy nadleśnictwa. Zmiany i fluktuacje, niewątpliwie zauważalne lokalnie, w szerszej perspektywie czasowej i przestrzennej nie wpływają negatywnie na ocenę skutków środowiskowych realizacji Planu. Kluczowym zagadnieniem jest więc ocena jakościowa i czasowa zmian jakie zajądą w ekosystemie po realizacji przewidzianych wskazań gospodarczych.

Głównym źródłem zmian, które stanowią o jakości i dostępności siedlisk w ekosystemie leśnym, są zabiegi gospodarcze prowadzące do przekształceń struktury drzewostanów, tj.: rębnie, odnowienia i pielęgnacja. Zabiegi te, mające wprowadzić na celu zachowanie trwałości lasu i zachodzących w nim procesów, stanowią istotną i gwałtowną ingerencję, zaburzającą funkcjonalną i strukturalną sieć powiązań pomiędzy komponentami ekosystemu. Najbardziej znaczące pod tym względem są rębnie, szczególnie zaś rębnie zupełne. Jednak stosowane obecnie sposoby gospodarowania, uwzględniające potrzebę ochrony różnorodności biologicznej sprawiają, że zmiany te oddziałują lokalnie a ich charakter jest odwracalny. Pod tym kątem przeanalizowano potencjalny wpływ realizacji Planu urządzenia lasu na różnorodność na poszczególnych jej poziomach organizacji. Rozpatrując sumaryczne oddziaływanie działań przewidzianych w Planie, w skali całego nadleśnictwa, należy wskazać, że nie generują one negatywnego wpływu w długiej perspektywie czasowej. Zmianie nie ulegnie powierzchnia ekosystemów leśnych, a tym samym dostępnych siedlisk. Okresowe i lokalne zmiany wywołane realizacją cięć poprzez rębnie złożone czy zupełne (projektowane na uboższych siedliskach) kompensowane są

sukcesywnym odnowieniem lasu na tych powierzchniach. Zarówno cięcia jak i odnowienia realizowane są z zastosowaniem wytycznych, które mają na celu łagodzenie skutków tej ingerencji. Tworzenie stref ekotonowych, zachowanie części drzewostanów w postaci biogrup do naturalnego rozpadu, pozostawianie drzew o wyjątkowych cechach pokroju i znaczeniu biocenotycznym przyczyniają się do ochrony walorów krajobrazowych i przyrodniczych. Zapisy Planu nie przewidują ingerencji w siedliska nieleśne, tym samym są neutralne dla ekosystemów i siedlisk niezwiązanych z lasami. Nie powodują zmian ich powierzchni ani pełnionej funkcji. Realizacja Planu nie spowoduje zmniejszenia różnorodności biologicznej na poziomie krajobrazowym. Nawet sztucznie stworzone siedliska powstałe na powierzchniach upraw, czy po zrębach okresowo pozbawione drzewostanu zasiedlane są przez zespoły gatunków, które podlegają procesom naturalnym. Są to często gatunki, które w innym przypadku, bez okresowych modyfikacji struktury drzewostanu, nasłonecznienia, wilgotności itp. nie miałyby możliwości zasiedlenia tych powierzchni.

Zróżnicowane preferencje siedliskowe oraz bogactwo gatunkowe ugrupowań ptaków zasiedlających lasy, sprawiają, że stanowią one grupę kręgowców, która najszybciej reaguje na zmiany w siedliskach spowodowane realizacją zabiegów gospodarczych. Z tego powodu wiele badań dotyczących wpływu gospodarki leśnej na różnorodność gatunkową opiera się na ugrupowaniach ptaków. Badania te potwierdzają przewidywaną utratę siedlisk, spowodowaną pozyskaniem drewna, w odniesieniu do gatunków typowych dla wnętrza lasu, zwłaszcza związanych ze stadiami dojrzałymi. Z drugiej strony powstające w wyniku pozyskania zręby i gniazda sprzyjają gatunkom związanym z wczesnymi stadiami sukcesji (Keller i in. 2003).

Wobec powyższego wnioskowanie co do wpływu realizacji PUL powinno opierać się w dużej mierze na zmianach długoterminowych, które może on generować w środowisku. Na puli różnorodnych siedlisk dostępnych dla grup lub poszczególnych gatunków. Gospodarka leśna opiera się m.in. na założeniu stałej dostępności powierzchni drzewostanów w różnych klasach wieku, co powinno tym samym warunkować stałą dostępność siedlisk dla organizmów związanych z poszczególnymi stadiami. Tezę tę potwierdziły badania w borach północnej Szwecji (Edenius i Elmberg 1996). Wykazano niewielki, negatywny wpływ zabiegów gospodarczych na ptaki, gdzie powierzchnie realizowanych zabiegów stanowią znacznie mniejszą część dużych kompleksów leśnych. Ważnym elementem oceny wpływu realizacji PUL na różnorodność biologiczną siedlisk leśnych jest zasobność martwego drewna. W Nadleśnictwie Jedwabno, na podstawie oceny parametrów tego komponentu na powierzchniach próbnych, średnia wartość martwego drewna w drzewostanach wynosi 7,86 m³/ha.

Można prognozować, że przy prowadzonym sposobie gospodarowania, pozostawieniu części drzewostanów bez zabiegów oraz stosowaniu zaleceń zawartych w POP, ilość martwego drewna będzie wzrastać.

Biorąc pod uwagę, że ok. 50% różnorodności biologicznej lasu związana jest z martwym drewnem, realizacja PUL będzie miała pozytywny, długoterminowy wpływ na zespoły organizmów, jak też na stan zachowania siedlisk. Podkreślić należy, iż przedstawiane zalecenia i sposoby ograniczania negatywnego wpływu mają na celu umożliwienie zachowania szerokiego spektrum gatunków, w zakresie odpowiadającym poszczególnym, różnorodnym ekosystemom i przy ich zastosowaniu przewidywane jest zachowanie różnorodności gatunkowej organizmów właściwych tym ekosystemom.

Zaplanowane zabiegi obejmą jedynie część ze znanych stanowisk gatunków chronionych, a większość gatunków ma możliwość zmiany miejsca pobytu, na teren

biotopów nieobjętych użytkowaniem rębnym. Nie powinna zatem zaistnieć sytuacja, która spowodowałaby istotny ubytek w liczebności i kondycji ich populacji.

Dla wszystkich siedlisk dokumentacja urzędzeniowa zawiera zapisy dotyczące dobrej praktyki leśnej (Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej (Dz. U. 2023 poz. 672) przejawiającej się np. poprzez niestosowanie rębni zupełnych w okolicach źródlisk, jezior, rzek a także torfowisk i bagien śródleśnych – co zminimalizuje oddziaływanie na siedliska na obszarach podmokłych czy wzdłuż rzek, będące cennymi siedliskami przyrodniczymi, a także siedliska gatunków chronionych ptaków, płazów i gadów. Przy występowaniu terenów bagien lub mokradeł stosowany jest brak zabiegów lub złagodzenie i ograniczenie pozyskania.

Reasumując należy stwierdzić, że zaplanowane prace gospodarcze, po uwzględnieniu działań ochronnych przewidzianych dla stwierdzonych gatunków roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych, nie powinny wpłynąć negatywnie na zachowanie ich we właściwym stanie ochrony.

Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* zwracam się z prośbą o przekazanie PUL dla Nadleśnictwa Jedwabno na lata 2026-2035 po zatwierdzeniu wraz z podsumowaniem.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Olsztynie
Agata Moździerz
/podpis elektroniczny/